

Técnico
rev.3/2018

Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.

INDICE

Descripción técnica	3
Puestos operativos	10
Puestos operativos cableado	24
Accesorios puestos	39
Guardado	43
Mesas	34
Mesas de conferencia COMPLEMENTARIAS	49
Accesorios cableado	54

Descripción técnica rev.3/2018

Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Mayo 2018

4

Muebles que componen la línea

Planos de trabajo

<p>Escritorios 68 Tandem 68</p>	<p><u>Tapa:</u> aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono. aglomerado enchapado de 25mm de espesor.</p> <p><u>Casco:</u> base recta (B20r) o base inclinada(B20i) en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica. – opcional base pintada gofrato. trasera(tr) o tapapierna(tp) en aglomerado melaminizado de 18mm esp. con cantos ABS en todo el perimetro de 0.45mm esp. estructura interna y externa (platina metálica) pintura termoendurecible poliéster–epoxi. largueros caño estructural de 40x20mm pintura termoendurecible poliéster–epoxi.</p>
<p>Escritorios 90 Isla 2P Mesa de trabajo</p>	<p><u>Tapa:</u> aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono. aglomerado enchapado de 25mm de espesor.</p> <p><u>Casco:</u> base con biela (B20b) en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica. – opcional base pintada gofrato. estructura interna y externa (platina metálica) pintura termoendurecible poliéster–epoxi. largueros caño estructural de 40x20mm pintura termoendurecible poliéster–epoxi.</p>
<p>Isla 4P –6P Isla para MH Isla con bib. superior Mesa de conferencia</p>	<p><u>Tapa:</u> aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono. aglomerado enchapado de 25mm de espesor.</p> <p><u>Casco:</u> base (B20) en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica. – opcional base pintada gofrato.</p> <p>estructura interna y externa (platina metálica) pintura termoendurecible poliéster– epoxi. largueros caño estructural de 40x20mm pintura termoendurecible poliéster–epoxi.</p> <p>base pòrtico Asgard (B13ag) en caño estructural de 40x60x2mm, con plegado metálico soporte, para colgar placas de revestimiento desmontable en MDF 9mm, pintura termoendurecible poliéster–epoxi. (isla de 4 puestos o más llevan base central emplacada para conducción de electricidad).</p>

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Mayo 2018

5

Muebles que componen la línea

Planos de trabajo

<p>Escritorio 68 p/ MH</p> <p>Escritorio 90 p/ MH</p>	<p><u>Tapa:</u> aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono. aglomerado enchapado de 25mm de espesor.</p> <p><u>Casco:</u> base (B20) en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica. – opcional base pintada gofrato. estructura interna y externa (platina metálica) pintura termoendurecible poliéster–epoxi. largueros caño estructural de 40x20mm pintura termoendurecible poliéster–epoxi.</p>
<p>Isla 120°</p>	<p><u>Tapa:</u> aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono. aglomerado enchapado de 25mm de espesor.</p> <p><u>Casco:</u> base (B20) en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica. – opcional base pintada gofrato. estructura interna y externa (platina metálica) pintura termoendurecible poliéster– epoxi. largueros caño estructural de 40x20mm pintura termoendurecible poliéster–epoxi.</p> <p>base central (B14) en caño Ø 90mm con estrella superior soldada en caños estructurales de 40x20mm. Patín regulable. Pintura termoendurecible poliéster–epoxi. Tapa superior en MDF 30mm de espesor pintado gofrato.</p>
<p>Mesa de reunión circular</p>	<p><u>Tapa:</u> aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono. aglomerado enchapado de 25mm de espesor.</p> <p><u>Casco:</u> base (B21) en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica.</p>
<p>Mesa ratona</p>	<p><u>Tapa:</u> aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono. aglomerado enchapado de 25mm de espesor. vidrio laminado 5+5 con topes antideslizantes.</p> <p><u>Casco:</u> base (B22) en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica.</p>

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Mayo 2018

6

Muebles que componen la línea

Planos de trabajo

Mesas de
conferencia

COMPLEMENTARIAS

Tapa: aglomerado melaminizado de 25mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono.
aglomerado enchapado de 25mm de espesor.

Casco: base (B24) y travesaños laterales en madera maciza en Zoita o Guatambú, laca poliuretánica.

estructura interna y externa (platina metálica) pintura termoendurecible poliéster-epoxi.

largueros caño estructural de 40x20mm pintura termoendurecible poliéster-epoxi.

base pórtico Asgard (B13agc) en caño estructural de 40x60x2mm, con plegado metálico soporte, para colgar placas de revestimiento desmontable en MDF 9mm, pintura termoendurecible poliéster-epoxi. (isla de 4 puestos o más llevan base central emplacada para conducción de electricidad).

Muebles de guardado

Cajonera
Rodante

Tapa, fondo y frente de cajones: aglomerado melaminizado de 18mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono.

Casco: aglomerado melaminizado de 18mm de espesor, canto perimetral en ABS de 0.45mm al tono.

Cajones: 4 caras con 4 ángulos ingletados, revestidos en PVC de 0,366 de frente x 0,40m de lateral x 0,12m de altura, con fondo en plus lavable, guías telescópicas.

Tirador: Listón de madera enchapado zoita o guatambú.

Cerradura: a tambor independiente por cajón.

Ruedas: Ø0,055m doble pista alto impacto.

Módulo
horizontal
independiente
fijo /rodante/
fijo p escritorio

Tapa, casco, puerta y frentes: aglomerado melaminizado 18 mm o MDF de 18mm pintado gofrado. Opcional puerta pintada DUCO.

Base fija: en MDF 18mm esp enchapado zoita (petiribi) o guatambú. Opcional pintada gofrato. Patines regulables en altura (desde el interior del muebles).

Versión rodante: 4 ruedas de 80mm Ø con frenos.

– Configuración: 3 cajones (s/tirador- con guías telescópicas) más vano.

Biblioteca
superior abierta

Tapa, casco y laterales: MDF de 18mm de espesor entarugado y encolado. Pintado con laca nitrocelulosa- DUCO.

Base: (B23) en madera maciza (zoita-guatambú), laca poliuretánica. Opcional base pintada gofrato.

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

7

Muebles que componen la línea

Accesorios

Pantallas

- Acrílico de 6mm de esp. o MDF 12mm esp. pintado DUCO o gofratto.
Con soportes de pantalla / escuadras en puestos simples.
- Acrílico de 6mm esp. con zócalo de madera maciza 18mm esp.
Con soportes ocultos.

Tapapiernas

- MDF 12mm esp. pintado gofratto.
- Acrílico 6mm.

Terminaciones de líneas –GIULIANI

Sustratos	
A	enchapado poro abierto
C	enchapado poro cerrado
D	MDF pintado DUCO
F	MDF melaminizado
M	Aglomerado Melaminizado
P	MDF pintado GOFFRATO Estructura metálica
R	Acrílico
Z	Madera maciza

		Madera (A/C)	
A	C		
X	X	01	caoba
X		02	ebano
	X	03	fresno
	X	04	haya
X	X	05	roble
	X	06	maple
X	X	07	peral
X	X	08	roble brasilero
X		09	wengue
X	X	10	haya leriex
X	X	11	cerezo
X	X	14	cedro
X	X	15	roble americano
X		18	teca (chapa)
	X	19	cedro rosso

Melamina Veta (M)	
04	haya
11	cerezo
12	roble dakar
14	cedro
15	roble americano
16	carvalho mezzo

Melamina Lisa (M)	
A	aluminio
B	blanco
C	ceniza
D	almendra
G	grafito
K	negro
I	verde
J	rojo
U	lila
X	amarillo

Pantalla PRIMMA BENCH DEKO

Madera maciza (Z)	
50	zoita
51	guatambú

Acrílicos (R)	
S	satinado

-Se pueden solicitar diseños con vinilos (opción N°1/N°2).

Tela de tapicería	
TD	tela dakar
TM	tela marathon

"consultar por colores"

Goffrato (P)	
A	aluminio
B	blanco
C	ceniza
E	visión
G	grafito
I	lima
J	rojo
K	negro
L	azul lago
M	malva
O	bordó
P	gris plata
R	naranja claro
T	antracita
W	marrón oscuro mate
X	amarillo
Y	gris oscuro mate
- TEMPORADA	
TU	turquesa
CI	citronella
UA	uva
AZ	azul

Duco (D)	
B	blanco
G	grafito
GO	grafito oscuro
J	rojo
TU	turquesa
K	negro
AM	agua marino
AZ	azul
MZ	mostaza

Estr. metálica(P)	
A	aluminio
B	blanco
G	grafito
K	negro

Pintura epoxi-poliéster en polvo

Terminaciones AG para puestos de trabajo

Melamina Veta (M)	
15	roble americano
16	carvalho mezzo

Melamina Lisa (M)	
B	blanco
C	ceniza

Acrílicos (R)	
S	satinado

-Se pueden solicitar diseños con vinilos.



opción: N°1 N°2

Madera (A/C)	
02	ebano
15	roble americano
18	teka

Goffrato (P)	
A	aluminio
B	blanco
C	ceniza
E	visón
G	grafito
I	lima
J	rojo
L	azul lago
M	malva
O	bordó
P	gris plata
R	naranja claro
T	antracita
X	amarillo
K	negro
TU	turquesa
CI	citronella
UA	uva
AZ	azul

Duco (D)	
B	blanco
G	grafito
GO	grafito oscuro
J	rojo
K	negro
AM	agua marino
AZ	azul
MZ	mostaza
TU	Turquesa

Madera maciza (Z)	
50	zoita
51	guatambú

BASE MADERA

Madera maciza pintada goffrato (ZP)	
A	aluminio
B	blanco
G	grafito
JF	rojo ferrari
MZ	mostaza
TC	terracota
UA	uva
VO	verde oliva
Z	azul acero

Estr. metálica (P)	
A	aluminio
B	blanco
G	grafito

* Terminación para boca pasacable sobre pedidos **ESPECIALES** como opcional para Puestos de trabajo, mesas y módulos horizontales:

- Roble americano/ Carvalho mezzo/ Teka/ Roble americano/ Ébano: pintura nitro aluminio.
- Blanco: pintura nitro blanco.
- Ceniza: pintura nitro ceniza.
- Negro: pintura nitro negro.

Puestos operativos rev.3/2018


Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.

Ejemplo de código- configuración armada

AG-pantallaTe116x41- PA

nombre de la línea	Tipología pantalla tapa escritorio	medida largo	medida altura	terminación pantalla
--------------------	---------------------------------------	--------------	---------------	----------------------

Pantalla



Tandem

AG-Tandem3P-136x68-B20i-tr-MCZ50PA

nombre de la línea	Tipología	medida largo tapa	medida base	tipología de base B20 inclinada	tipología de base con trasera estructural	terminación(tapa)	terminación (base madera macisa)	terminación(estr. metálica)
--------------------	-----------	-------------------	-------------	------------------------------------	--	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------



LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018



12

Planos de trabajo



Escritorio 68 base inclinada con trasera estructural

 	Medidas cm	Código	Terminación
F: 120/136/160 P: 68 H: 74	AG-Esc-120x68-B20i-tr-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16	
	AG-Esc-136x68-B20i-tr-	A02/A15/C15/A18	
	AG-Esc-160x68-B20i-tr-	Base madera Z50/Z51	
		Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ	
		Estructura metálica PA/PB/PG	



Escritorio 68 base inclinada con tapa pierna

 	Medidas cm	Código	Terminación
F: 120/136/160 P: 68 H: 74	AG-Esc-120x68-B20i-tp-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16	
	AG-Esc-136x68-B20i-tp-	A02/A15/C15/A18	
	AG-Esc-160x68-B20i-tp-	Base madera Z50/Z51	
		Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ	
		Estructura metálica PA/PB/PG	

Escritorio 68 base recta con trasera estructural (puestos a pared)

 	Medidas cm	Código	Terminación
F: 120/136/160 P: 68 H: 74	AG-Esc-120x68-B20r-tr-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16	
	AG-Esc-136x68-B20r-tr-	A02/A15/C15/A18	
	AG-Esc-160x68-B20r-tr-	Base madera Z50/Z51	
		Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ	
		Estructura metálica PA/PB/PG	

Escritorio 68 base recta con tapa pierna (puestos a pared)

 	Medidas cm	Código	Terminación
F: 120/136/160 P: 68 H: 74	AG-Esc-120x68-B20r-tp-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16	
	AG-Esc-136x68-B20r-tp-	A02/A15/C15/A18	
	AG-Esc-160x68-B20r-tp-	Base madera Z50/Z51	
		Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ	
		Estructura metálica PA/PB/PG	


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018


13

Planos de trabajo


Tandem 68 base inclinada con trasera estructural

	Medidas cm F: 120/136/160 P: 68 H: 74 -Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)	AG-Tandem2P-120x68-B20i-tr-	Terminación Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18 Base madera Z50/Z51 Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Tandem2P-136x68-B20i-tr-	
		AG-Tandem2P-160x68-B20i-tr-	
		AG-Tandem3P-120x68-B20i-tr-	
		AG-Tandem3P-136x68-B20i-tr-	
		AG-Tandem3P-160x68-B20i-tr-	


Escritorio 68 base inclinada con tapa pierna

	F: 120/136/160 P: 68 H: 74 -Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)	AG-Tandem2P-120x68-B20i-tp-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18 Base madera Z50/Z51 Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Tandem2P-136x68-B20i-tp-	
		AG-Tandem2P-160x68-B20i-tp-	
		AG-Tandem3P-120x68-B20i-tp-	
		AG-Tandem3P-136x68-B20i-tp-	
		AG-Tandem3P-160x68-B20i-tp-	

Escritorio 68 base recta con trasera estructural (puestos a pared)

	F: 120/136/160 P: 68 H: 74 -Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)	AG-Tandem2P-120x68-B20r-tr-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18 Base madera Z50/Z51 Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Tandem2P-136x68-B20r-tr-	
		AG-Tandem2P-160x68-B20r-tr-	
		AG-Tandem3P-120x68-B20r-tr-	
		AG-Tandem3P-136x68-B20r-tr-	
		AG-Tandem3P-160x68-B20r-tr-	

Escritorio 68 base recta con tapa pierna (puestos a pared)

	F: 120/136/160 P: 68 H: 74 -Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)	AG-Tandem2P-120x68-B20r-tp-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18 Base madera Z50/Z51 Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Tandem2P-136x68-B20r-tp-	
		AG-Tandem2P-160x68-B20r-tp-	
		AG-Tandem3P-120x68-B20r-tp-	
		AG-Tandem3P-136x68-B20r-tp-	
		AG-Tandem3P-160x68-B20r-tp-	

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018


14

Ejemplo de código- configuración armada

AG-Isla2P-160ax120p-B20b- MBZ51PB

nombre de la línea	Tipología	medida largo tapa	medida base	Base 20 de madera con bielas	terminación (tapa)	terminación (base madera macisa)	terminación (estr. metálica)
--------------------	-----------	-------------------	-------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------

Isla



Pantalla

AG-pantalla Ti-140x29.8-RSPB



B20b: base de madera con bielas para estructurar.




nombre de la línea	Tipología - pantalla Tapa isla	medidas	terminación pantalla	terminación travesaño
--------------------	-----------------------------------	---------	----------------------	-----------------------

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

15

Planos de trabajo

Escritorio Jefatura	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 160/180/200 P: 90 H: 74	AG-Esc-160x90-B20b-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Esc-180x90-B20b-	Base madera Z50/Z51
		AG-Esc-200x90-B20b-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
			Estructura metálica PA/PB/PG
Islas			
	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-136ax120p-B20b-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-160ax120p-B20b-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-136ax140p-B20b-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-160ax140p-B20b-	Estructura metálica PA/PB/PG
Islas Tapa única			
	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-Tu136ax120p-B20b-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-Tu160ax120p-B20b-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-Tu136ax140p-B20b-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-Tu160ax140p-B20b-	Estructura metálica PA/PB/PG

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

16

Ejemplo de código- configuración armada

AG-Bsa-120x30x33- DBZ51

nombre de la línea
Tipología
medida largo
medida profundidad
medida altura
terminación(tapa y casco)
terminación (base madera maciza)

AG-pantalla Tie-107x29.8-RSPB


nombre de la línea
Tipología -pantalla Tapa isla externa
medidas
terminación pantalla
terminación travesaño

Biblioteca superior abierta

Pantalla

Isla

Cajonera rodante



AG-Isla4P-136ax140p-Bs120-MBZ51PB

nombre de la línea
Tipología
medida largo tapa
medida base
Biblioteca superior
terminación(tapa)
terminación (base madera macisa)
terminación(estr. metálica)

AG-CR/2c-T50- MBMBMB




nombre de la línea
Tipología
Tirador madera
terminación(tapa)
terminación(frente/cajón)
terminación(casco)

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

17

Planos de trabajo

Isla tapa separada	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla4P-136ax120p-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla4P-160ax120p-	
		AG-Isla4P-136ax140p-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla4P-160ax140p-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla6P-136ax120p-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla6P-160ax120p-	
		AG-Isla6P-136ax140p-	
		AG-Isla6P-160ax140p-	
	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla4P-Tu136ax120p-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla4P-Tu160ax120p-	
		AG-Isla4P-Tu136ax140p-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla4P-Tu160ax140p-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla6P-Tu136ax120p-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla6P-Tu160ax120p-	
		AG-Isla6P-Tu136ax140p-	
		AG-Isla6P-Tu160ax140p-	
	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla4P-136ax120p-Bsa100-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla4P-160ax120p-Bsa100-	
		AG-Isla4P-136ax140p-Bsa120-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla4P-160ax140p-Bsa120-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla6P-136ax120p-Bsa100-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla6P-160ax120p-Bsa100-	
		AG-Isla6P-136ax140p-Bsa120-	
		AG-Isla6P-160ax140p-Bsa120-	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> La biblioteca superior se solicita por separado. </div>			


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

18

Planos de trabajo

Isla tapa única –biblioteca superior




Medidas cm	Código	Terminación
F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla4P-TU136ax120p-Bsa100+	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
	AG-Isla4P-TU160ax120p-Bsa100+	
	AG-Isla4P-TU136ax140p-Bsa120+	Base madera Z50/Z51
	AG-Isla4P-TU160ax140p-Bsa120+	
	AG-Isla6P-TU136ax120p-Bsa100+	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
	AG-Isla6P-TU160ax120p-Bsa100+	
	AG-Isla6P-TU136ax140p-Bsa120+	
	AG-Isla6P-TU160ax140p-Bsa120+	
	La biblioteca superior se solicita por separado.	Estructura metálica PA/PB/PG

Ejemplo de código- configuración armada


AG- EscMH-d- 180ax90p-MBZ50PB

nombre de la línea	Tipología	mano del mueble	medida largo tapa	medida pórtico	terminación (tapa)	terminación (base madera macisa)	terminación (estr. metálica)
--------------------	-----------	-----------------	-------------------	----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------

* incluyen las bases madera.



AG-MHE/130-3c-d-90-AI3-S50-MCMCMC







nombre de la línea	Tipología	medida MH	mano del mueble	medida pórtico	Boca de aluminio AI3	Zócalo madera	terminación (puerta)	terminación (frente cajones)	terminación (Tapa y casco-resto del mueble)
--------------------	-----------	-----------	-----------------	----------------	----------------------	---------------	----------------------	------------------------------	---

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

20

Planos de trabajo

Escritorio 68 para MH	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 136/160 P: 68 H: 74	AG-EscMH-d-136x68-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-EscMH-i-136x68-	Base madera Z50/Z51
		AG-EscMH-d-160x68-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-EscMH-i-160x68-	Estructura metálica PA/PB/PG
Módulo horizontal 130 para escritorio 68			
	F: 130 P: 45 H: 59,5	AG-MHE/130-3c-d-68-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16 PB/ PC/ PK
		AG-MHE/130-3c-i-68-S50-	Puerta: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-MHE/130-3c-d-68-S51-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ
		AG-MHE/130-3c-i-68-S51-	Zócalo madera: S50/S51 Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ SPTC/SPUA/SPVO/SPZ
Escritorio 90 para MH			
	F: 180/200 P: 90 H: 74	AG-EscMH-d-180x90-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-EscMH-i-180x90-	Base madera Z50/Z51
		AG-EscMH-d-200x90-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-EscMH-i-200x90-	Estructura metálica PA/PB/PG
Módulo horizontal 160 c/boca aluminio para escritorio 90			
	F: 160 P: 45 H: 59,5	AG-MHE/160-3c-d-90-AI3-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16 PB/ PC/ PK
		AG-MHE/160-3c-i-90-AI3-S50-	Puerta: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-MHE/160-3c-d-90-AI3-S51-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ
		AG-MHE/160-3c-i-90-AI3-S51-	Zócalo madera: S50/S51 Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ SPTC/SPUA/SPVO/SPZ

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

21


Ejemplo de código- configuración armada

AG- pantalla Ti140x29.8-RSPB

nombre de la línea	Tipología	medidas de frente	medida altura	terminación pantalla	terminación travesaño
--------------------	-----------	-------------------	---------------	----------------------	-----------------------

AG-Isla2P-FinalMH160ax140p- MBZ51PB


nombre de la línea	Tipología	medida largo tapa	medida pórtico	terminación (tapa)	terminación (base madera)	terminación (estr. metálica)
--------------------	-----------	-------------------	----------------	--------------------	---------------------------	------------------------------



* incluyen las bases madera.

Modulo horizontal (para puesto de trabajo)

AG-MH1c-3c-d-140-S51-MCMCMC




nombre de la línea	Tipología	mano del mueble	medida pórtico	Zócalo madera	terminación (puerta)	terminación (frente cajones)	terminación (casco- resto del mueble)
--------------------	-----------	-----------------	----------------	---------------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

LÍNEA ÄSGARD


rev Enero 2018
rev mayo 2018

22

Planos de trabajo

Isla para MHorizontal	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-FinalMH136ax120p-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-FinalMH160ax120p-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-FinalMH136ax140p-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-FinalMH160ax140p-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla4P-FinalMH136ax120p-	
		AG-Isla4P-FinalMH160ax120p-	
		AG-Isla4P-FinalMH136ax140p-	
		AG-Isla4P-FinalMH160ax140p-	

Isla tapa única para MHorizontal

	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-TU-FinalMH136ax120p-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-TU-FinalMH160ax120p-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-TU-FinalMH136ax140p-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-TU-FinalMH160ax140p-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla4P-TU-FinalMH136ax120p-	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH160ax120p-	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH136ax140p-	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH160ax140p-	


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

23

Planos de trabajo

MHorizontal para ISLA cerrado (130)


	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 130 P: 45 H: 59,5	AG-MHlc-3c-d-120-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16
		AG-MHlc-3c-i-120-S50-	
		AG-MHlc-3c-d-120-S51-	PB/ PC/ PK
		AG-MHlc-3c-i-120-S51-	
		AG-MHlc-3c-d-140-S50-	Puerta: MB/MC/M15/M16
		AG-MHlc-3c-i-140-S50-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
		AG-MHlc-3c-d-140-S51-	
		AG-MHlc-3c-i-140-S51-	DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ
	* Código solo incluye un MH, para una isla se deben solicitar dos de diferentes manos.	Zócalo madera S50/S51 Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ /SPTC/SPUA/SPVO/SPZ	

* CERRADOS- se ve condicionado el paso de electricidad entre puestos/ para colocar a pasillo.

* Para tapas de 1360 mínimo.

* ISLAS de 2 ó 4 - únicamente.

MHorizontal para ISLA abierto (130)

	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 130 P: 45 H: 59,5	AG-MHla-3c-d-120-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16
		AG-MHla-3c-i-120-S50-	
		AG-MHla-3c-d-120-S51-	PB/ PC/ PK
		AG-MHla-3c-i-120-S51-	
		AG-MHla-3c-d-140-S50-	Puerta: MB/MC/M15/M16
		AG-MHla-3c-i-140-S50-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
		AG-MHla-3c-d-140-S51-	
		AG-MHla-3c-i-140-S51-	DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ
	* Código solo incluye un MH, para una isla se deben solicitar dos de diferentes manos.	Zócalo madera S50/S51 Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ /SPTC/SPUA/SPVO/SPZ	

* ABIERTO- permiten la conducción de electricidad entre puestos.

* Para tapas de 1360 mínimo.

* ISLAS de 2 ó 4 - únicamente.

Puestos operativos cableado rev.3/2018

Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018


25

Ejemplo de código- configuración armada

AG-pantallaTe116x41- PA

nombre de la línea	Tipología pantalla tapa escritorio	medida largo	medida altura	terminación pantalla
--------------------	---------------------------------------	--------------	---------------	----------------------

Pantalla



Tandem

AG-Tandem3P-136x68-B20i-tr-AI2/3-MCZ50PA

nombre de la línea	Tipología	medida largo tapa	medida base	tipología de base B20 inclinada	tipología de base con trasera estructural	tipo de boca aluminio y posición	terminación(tapa)	terminación (base madera macisa)	terminación(estr. metálica)
--------------------	-----------	-------------------	-------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018


26

Planos de trabajo


Escritorio 68 base recta con trasera estructural (puestos a pared)

	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 120/136/160 P: 68 H: 74	AG-Esc-120x68-B20r-tr-A12/1-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16
AG-Esc-120x68-B20r-tr-A12/3-		A02/A15/C15/A18	
AG-Esc-120x68-B20r-tr-A12/5-		Base madera Z50/Z51	
AG-Esc-120x68-B20r-tr-A13/3-		Base madera gofrada	
AG-Esc-136x68-B20r-tr-A12/1-		ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ	
AG-Esc-136x68-B20r-tr-A12/3-		Estructura metálica PA/PB/PG	
AG-Esc-136x68-B20r-tr-A12/5-			
AG-Esc-136x68-B20r-tr-A13/3-			
AG-Esc-160x68-B20r-tr-A12/1-			
AG-Esc-160x68-B20r-tr-A12/3-			
AG-Esc-160x68-B20r-tr-A12/5-			
AG-Esc-160x68-B20r-tr-A13/3-			

Escritorio 68 base recta con tapa pierna (puestos a pared)

	F: 120/136/160 P: 68 H: 74	Código	Terminación
		AG-Esc-120x68-B20r-tp-A12/1-	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16
AG-Esc-120x68-B20r-tp-A12/3-	A02/A15/C15/A18		
AG-Esc-120x68-B20r-tp-A12/5-	Base madera Z50/Z51		
AG-Esc-120x68-B20r-tp-A13/3-	Base madera gofrada		
AG-Esc-136x68-B20r-tp-A12/1-	ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ		
AG-Esc-136x68-B20r-tp-A12/3-	Estructura metálica PA/PB/PG		
AG-Esc-136x68-B20r-tp-A12/5-			
AG-Esc-136x68-B20r-tp-A13/3-			
AG-Esc-160x68-B20r-tp-A12/1-			
AG-Esc-160x68-B20r-tp-A12/3-			
AG-Esc-160x68-B20r-tp-A12/5-			
AG-Esc-160x68-B20r-tp-A13/3-			

Tandem 68 base inclinada con trasera estructural

	F: 120/136/160 P: 68 H: 74	Código	Terminación
		AG-Tandem2P-120x68-B20i-tr-A12/3	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16
AG-Tandem2P-120x68-B20i-tr-A13/3	A02/A15/C15/A18		
AG-Tandem2P-136x68-B20i-tr-A12/3	Base madera Z50/Z51		
AG-Tandem2P-136x68-B20i-tr-A13/3	Base madera gofrada		
AG-Tandem2P-160x68-B20i-tr-A12/3	ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ		
AG-Tandem2P-160x68-B20i-tr-A13/3	Estructura metálica PA/PB/PG		

-Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018


27

Planos de trabajo


Escritorio 68 base inclinada con tapa pierna

	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 120/136/160 P: 68 H: 74 -Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)	AG-Tandem2P-120x68-B20i-tp-A12/3	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16
AG-Tandem2P-120x68-B20i-tp-A13/3		A02/A15/C15/A18	
AG-Tandem2P-136x68-B20i-tp-A12/3		Base madera Z50/Z51	
AG-Tandem2P-136x68-B20i-tp-A13/3		Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ	
AG-Tandem2P-160x68-B20i-tp-A12/3		/ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ	
AG-Tandem2P-160x68-B20i-tp-A13/3		Estructura metálica PA/PB/PG	

Escritorio 68 base recta con trasera estructural (puestos a pared)

	F: 120/136/160 P: 68 H: 74 -Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)	Código	Terminación
		AG-Tandem2P-120x68-B20r-tr-A12/1	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16
AG-Tandem2P-120x68-B20r-tr-A12/3	A02/A15/C15/A18		
AG-Tandem2P-120x68-B20r-tr-A12/5	Base madera Z50/Z51		
AG-Tandem2P-120x68-B20r-tr-A13/3	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ		
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tr-A12/1	/ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ		
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tr-A12/3	Estructura metálica PA/PB/PG		
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tr-A12/5			
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tr-A13/3			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tr-A12/1			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tr-A12/3			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tr-A12/5			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tr-A13/3			

Escritorio 68 base recta con tapa pierna (puestos a pared)

	F: 120/136/160 P: 68 H: 74 -Idem medidas para configuración de 2 a 6 puestos (2P-6P)	Código	Terminación
		AG-Tandem2P-120x68-B20r-tp-A12/1	Tapa/trasera estructural: MB/MC/M15/M16
AG-Tandem2P-120x68-B20r-tp-A12/3	A02/A15/C15/A18		
AG-Tandem2P-120x68-B20r-tp-A12/5	Base madera Z50/Z51		
AG-Tandem2P-120x68-B20r-tp-A13/3	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ		
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tp-A12/1	/ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ		
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tp-A12/3	Estructura metálica PA/PB/PG		
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tp-A12/5			
AG-Tandem2P-136x68-B20r-tp-A13/3			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tp-A12/1			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tp-A12/3			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tp-A12/5			
AG-Tandem2P-160x68-B20r-tp-A13/3			

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018


28

Ejemplo de código- configuración armada

AG-Isla2P-160ax120p-B20b-AI2/3- MBZ51PB

nombre de la línea	Tipología	medida lago tapa	medida base	Base 20 de madera con bielas	tipo de boca aluminio y posición	terminación (tapa)	terminación (base madera macisa)	terminación (estr. metálica)
--------------------	-----------	------------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------

Isla



Pantalla

AG-pantalla Ti-140x29.8-RSPB



B20b: base de madera con bielas para estructurar.

nombre de la línea

Tipología - pantalla
Tapa isla

medidas

terminación pantalla




terminación travesaño

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

29

Planos de trabajo

Escritorio Jefatura	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 160/180/200 P: 90 H: 74	AG-Esc-160x90-B20b-AI2/1-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Esc-160x90-B20b-AI2/5-	Base madera Z50/Z51
		AG-Esc-180x90-B20b-AI2/1-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Esc-180x90-B20b-AI2/5-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Esc-200x90-B20b-AI2/1-	
		AG-Esc-200x90-B20b-AI2/5-	
<h3 data-bbox="103 943 178 972">Islas</h3> 	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-136ax120p-B20b-AI2/3-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-136ax120p-B20b-AI3/3-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-160ax120p-B20b-AI2/3-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-160ax120p-B20b-AI3/3-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla2P-136ax140p-B20b-AI2/3-	
		AG-Isla2P-136ax140p-B20b-AI3/3-	
		AG-Isla2P-160ax140p-B20b-AI2/3-	
		AG-Isla2P-160ax140p-B20b-AI3/3-	
<h3 data-bbox="103 1491 389 1520">Islas Tapa única</h3> 	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-Tu136ax120p-B20b-AI2/3-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-Tu136ax120p-B20b-AI3/3-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-Tu160ax120p-B20b-AI2/3-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-Tu160ax120p-B20b-AI3/3-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla2P-Tu136ax140p-B20b-AI2/3-	
		AG-Isla2P-Tu136ax140p-B20b-AI3/3-	
		AG-Isla2P-Tu160ax140p-B20b-AI2/3-	
		AG-Isla2P-Tu160ax140p-B20b-AI3/3-	

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

30

Ejemplo de código– configuración armada

AG–Bsa–120x30x33– DBZ51

nombre de la línea
Tipología
medida largo
medida profundidad
medida altura
terminación(tapa y casco)
terminación (base madera maciza)

AG–pantalla Tie–107x29.8–RSPB


nombre de la línea
Tipología –pantalla Tapa isla externa
medidas
terminación pantalla
terminación travesaño

Biblioteca superior abierta

Pantalla

Isla

Cajonera rodante



AG–Isla4P–136ax140p–Bs120–Al2/3–MBZ51PB

nombre de la línea
Tipología
medida lago tapa
medida base
Biblioteca superior
tipo de boca aluminio y posición
terminación(tapa)
terminación (base madera macisa)
terminación(estr. metálica)

AG–CR/2c–T50– MBMBMB


nombre de la línea
Tipología
Tirador madera
terminación(tapa)
terminación(frente/cajón)
terminación(casco)

LÍNEA ÄSGARD


rev Enero 2018
rev mayo 2018

31

Planos de trabajo

Isla tapa superior	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla4P-136ax120p-AI2/3-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla4P-136ax120p-AI3/3-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla4P-160ax120p-AI2/3-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla4P-160ax120p-AI3/3-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla4P-136ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla4P-136ax140p-AI3/3-	
		AG-Isla4P-160ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla4P-160ax140p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-136ax120p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-136ax120p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-160ax120p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-160ax120p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-136ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-136ax140p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-160ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-160ax140p-AI3/3-	

Isla tapa única

	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla4P-Tu136ax120p-AI2/3-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-Isla4P-Tu136ax120p-AI3/3-	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla4P-Tu160ax120p-AI2/3-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla4P-Tu160ax120p-AI3/3-	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla4P-Tu136ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla4P-Tu136ax140p-AI3/3-	
		AG-Isla4P-Tu160ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla4P-Tu160ax140p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-Tu136ax120p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-Tu136ax120p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-Tu160ax120p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-Tu160ax120p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-Tu136ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-Tu136ax140p-AI3/3-	
		AG-Isla6P-Tu160ax140p-AI2/3-	
		AG-Isla6P-Tu160ax140p-AI3/3-	

LÍNEA ÄSGARD


rev Enero 2018
rev mayo 2018

32

Planos de trabajo

Isla tapa separada—biblioteca superior


La biblioteca superior se solicita por separado.



Medidas cm	Código	Terminación
F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG—Isla4P—136ax120p—Bsa100—A12/3—	Tapa: MB/MC/M15/M16
	AG—Isla4P—136ax120p—Bsa100—A13/3—	A02/A15/C15/A18
	AG—Isla4P—160ax120p—Bsa100—A12/3—	Base madera Z50/Z51
	AG—Isla4P—160ax120p—Bsa100—A13/3—	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
	AG—Isla4P—136ax140p—Bsa120—A12/3—	Estructura metálica PA/PB/PG
	AG—Isla4P—136ax140p—Bsa120—A13/3—	
	AG—Isla4P—160ax140p—Bsa120—A12/3—	
	AG—Isla4P—160ax140p—Bsa120—A13/3—	
	AG—Isla6P—136ax120p—Bsa100—A12/3—	
	AG—Isla6P—136ax120p—Bsa100—A13/3—	
	AG—Isla6P—160ax120p—Bsa100—A12/3—	
	AG—Isla6P—160ax120p—Bsa100—A13/3—	
	AG—Isla6P—136ax140p—Bsa120—A12/3—	
	AG—Isla6P—136ax140p—Bsa120—A13/3—	
	AG—Isla6P—160ax140p—Bsa120—A12/3—	
	AG—Isla6P—160ax140p—Bsa120—A13/3—	

Isla tapa única —biblioteca superior

La biblioteca superior se solicita por separado.




F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG—Isla4P—Tu136ax120p—Bsa100—A12/3—	Tapa: MB/MC/M15/M16
	AG—Isla4P—Tu136ax120p—Bsa100—A13/3—	A02/A15/C15/A18
	AG—Isla4P—Tu160ax120p—Bsa100—A12/3—	Base madera Z50/Z51
	AG—Isla4P—Tu160ax120p—Bsa100—A13/3—	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
	AG—Isla4P—Tu136ax140p—Bsa120—A12/3—	Estructura metálica PA/PB/PG
	AG—Isla4P—Tu136ax140p—Bsa120—A13/3—	
	AG—Isla4P—Tu160ax140p—Bsa120—A12/3—	
	AG—Isla4P—Tu160ax140p—Bsa120—A13/3—	
	AG—Isla6P—Tu136ax120p—Bsa100—A12/3—	
	AG—Isla6P—Tu136ax120p—Bsa100—A13/3—	
	AG—Isla6P—Tu160ax120p—Bsa100—A12/3—	
	AG—Isla6P—Tu160ax120p—Bsa100—A13/3—	
	AG—Isla6P—Tu136ax140p—Bsa120—A12/3—	
	AG—Isla6P—Tu136ax140p—Bsa120—A13/3—	
	AG—Isla6P—Tu160ax140p—Bsa120—A12/3—	
	AG—Isla6P—Tu160ax140p—Bsa120—A13/3—	

Ejemplo de código- configuración armada

AG-EscMH-d-200x90-AI2/5-MBZ50PB

nombre de la línea
Tipología
mano del mueble
medida largo tapa
medida pórtico
tipo de boca aluminio y posición
terminación (tapa)
terminación (base madera macisa)
terminación(estr. metálico)


* incluyen las bases madera.



Escritorio

Modulo horizontal (para puesto de trabajo)

AG-MHE/160-3c-i/d-90-S50-MCMCMC




nombre de la línea
Tipología
medida MH
mano del mueble
medida pórtico
Zócalo madera
terminación (puerta)
terminación (frente cajones)
terminación (Tapa y casco-resto del mueble)

LÍNEA ÄSGARD


rev Enero 2018
rev mayo 2018

34


Planos de trabajo

Escritorio 68 para MH	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 136/160 P: 68 H: 74	AG-EscMH-d-136x68-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-EscMH-i-136x68-	Base madera Z50/Z51
		AG-EscMH-d-160x68-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-EscMH-i-160x68-	Estructura metálica PA/PB/PG


Módulo horizontal 130 c/ boca aluminio para escritorio

	F: 130 P: 45 H: 59,5	AG-MHE/130-3c-d-68-AI3-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16 PB/ PC/ PK
		AG-MHE/130-3c-i-68-AI3-S50-	Puerta: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-MHE/130-3c-d-68-AI3-S51-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
		AG-MHE/130-3c-i-68-AI3-S51-	DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ
			Zócalo madera: S50/S51 Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ SPTC/SPUA/SPVO/SPZ

Escritorio 90 para MH

	F: 180/200 P: 90 H: 74	AG-EscMH-i-180x90-AI2/1-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-EscMH-d-180x90-AI2/5-	Base madera Z50/Z51
		AG-EscMH-i-200x90-AI2/1-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-EscMH-d-200x90-AI2/5-	Estructura metálica PA/PB/PG

Módulo horizontal 160 para escritorio

	F: 160 P: 45 H: 59,5	AG-MHE/160-3c-d-90-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16 PB/ PC/ PK
		AG-MHE/160-3c-i-90-S50-	Puerta: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-MHE/160-3c-d-90-S51-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
		AG-MHE/160-3c-i-90-S51-	DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ
			Zócalo madera: S50/S51 Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ SPTC/SPUA/SPVO/SPZ

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017


35

Ejemplo de código- configuración armada

AG- pantalla Ti116x29.8-RS


AG-Isla2P-FinalMH136ax140p-AI2/3-MBZ50PB

nombre de la línea	Tipología	medidas de frente	medida altura	terminación	nombre de la línea	Tipología	medida largo tapa	medida pörtico	tipo de boca aluminio y posición	terminación (tapa)	terminación (base madera macisa)	terminación(estr. metálica)
--------------------	-----------	-------------------	---------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------	-----------------------------



Modulo horizontal (para puesto de trabajo)

AG-MH1c-3c-d-140-S51-MCMCMC





nombre de la línea	Tipología	mano del mueble	medida pörtico	Zócalo madera	terminación (puerta)	terminación (frente cajones)	terminación (casco- resto del mueble)
--------------------	-----------	-----------------	----------------	---------------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

36

Planos de trabajo

Isla para MHorizontal	Medidas cm	Código	Terminación
 	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-FinalMH136ax120p-AI2/3	Tapa: MB/MC/M15/M16
		AG-Isla2P-FinalMH136ax120p-AI3/3	A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-FinalMH136ax140p-AI2/3	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-FinalMH136ax140p-AI3/3	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-FinalMH160ax120p-AI2/3	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla2P-FinalMH160ax120p-AI3/3	
		AG-Isla2P-FinalMH160ax140p-AI2/3	
		AG-Isla2P-FinalMH160ax140p-AI3/3	
		AG-Isla4P-FinalMH136ax120p-AI2/3	
		AG-Isla4P-FinalMH136ax120p-AI3/3	
		AG-Isla4P-FinalMH136ax140p-AI2/3	
		AG-Isla4P-FinalMH136ax140p-AI3/3	
		AG-Isla4P-FinalMH160ax120p-AI2/3	
		AG-Isla4P-FinalMH160ax120p-AI3/3	
		AG-Isla4P-FinalMH160ax140p-AI2/3	
		AG-Isla4P-FinalMH160ax140p-AI3/3	

Isla tapa única para MHorizontal

 	F: 136/160 P: 120/140 H: 74	AG-Isla2P-TU-FinalMH136ax120p-AI2/3	Tapa: MB/MC/M15/M16
		AG-Isla2P-TU-FinalMH136ax120p-AI3/3	A02/A15/C15/A18
		AG-Isla2P-TU-FinalMH136ax140p-AI2/3	Base madera Z50/Z51
		AG-Isla2P-TU-FinalMH136ax140p-AI3/3	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ
		AG-Isla2P-TU-FinalMH160ax120p-AI2/3	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-Isla2P-TU-FinalMH160ax120p-AI3/3	
		AG-Isla2P-TU-FinalMH160ax140p-AI2/3	
		AG-Isla2P-TU-FinalMH160ax140p-AI3/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH136ax140p-AI2/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH136ax140p-AI3/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH136ax140p-AI2/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH136ax140p-AI3/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH160ax140p-AI2/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH160ax140p-AI3/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH160ax140p-AI2/3	
		AG-Isla4P-TU-FinalMH160ax140p-AI3/3	


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

37


Planos de trabajo

MHorizontal para ISLA cerrado (130)

	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 130 P: 45 H: 59,5	AG-MHlc-3c-d-120-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16
	AG-MHlc-3c-i-120-S50-	PB/ PC/ PK	
	AG-MHlc-3c-d-120-S51-	Puerta: MB/MC/M15/M16	
	AG-MHlc-3c-i-120-S51-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI	
	AG-MHlc-3c-d-140-S50-	DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ	
	AG-MHlc-3c-i-140-S50-	Zócalo madera S50/S51	
	AG-MHlc-3c-d-140-S51-	Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ /SPTC/SPUA/SPVO/SPZ	
	AG-MHlc-3c-i-140-S51-		
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> Código solo incluye un MH, para una isla se deben solicitar dos de diferentes manos. </div>		

- * CERRADOS- se ve condicionado el paso de electricidad entre puestos/ para colocar a pasillo.
- * Para tapas de 1360 mínimo.
- * ISLAS de 2 ó 4 - únicamente.

MHorizontal para ISLA abierto (130)

	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 130 P: 45 H: 59,5	AG-MHla-3c-d-120-S50-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16
	AG-MHla-3c-i-120-S50-	PB/ PC/ PK	
	AG-MHla-3c-d-120-S51-	Puerta: MB/MC/M15/M16	
	AG-MHla-3c-i-120-S51-	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI	
	AG-MHla-3c-d-140-S50-	DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/ DAM/DMZ	
	AG-MHla-3c-i-140-S50-	Zócalo madera S50/S51	
	AG-MHla-3c-d-140-S51-	Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ /SPTC/SPUA/SPVO/SPZ	
	AG-MHla-3c-i-140-S51-		
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> Código solo incluye un MH, para una isla se deben solicitar dos de diferentes manos. </div>		



- * ABIERTO- permiten la conducción de electricidad entre puestos.
- * Para tapas de 1360 mínimo.
- * ISLAS de 2 ó 4 - únicamente.

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

38

Planos de trabajo

Isla 120° (incluye boca)	Medidas cm	Código	Terminación	
 <p>* La boca va a la izquierda(POSICIÓN 3). * La pantalla se pide como accesorio.</p> 	<p>F: P: 100-120 H: 74</p>	AG-Isla120°3P-100-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18	
		AG-Isla120°6P-100-	Base madera Z50/Z51	
		AG-Isla120°9P-100-	Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ /ZPTC/ZPUA/ZPVO/ZPZ	
		AG-Isla120°12P-100-	Estructura metálica PA/PB/PG	
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> Puestos islas 6P y más no incluyen bases internas emplacadas(cableadas). </div>	AG-Isla120°3P-120-	
			AG-Isla120°6P-120-	
			AG-Isla120°9P-120-	
			AG-Isla120°12P-120-	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> Puestos islas 6P y más no incluyen bases internas emplacadas(cableadas). </div>				

Accesorios puestos rev.3/2018







Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.

LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

40

Accesorio para planos de trabajo






Pantallas	Medidas cm	Código		Terminación
Para ISLA SOBRE TAPA				
	F: 116/140 P: 0.6/1.2 H: 25.5	AG-pantallaTi116x25.5-PA	T136	RS
		AG-pantallaTi140x25.5-PA	T160	DB/DG/DGO/DK/DJ/ DAZ/DAM/DMZ
				PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
Para ISLA BAJO TAPA				
	F: 116/140 P: 0.6/1.2 H: 29.8	AG-pantallaTi116x29.8-PAPB	T136	RS
		AG-pantallaTi140x29.8-PAPB	T160	DB/DG/DGO/DK/DJ/ DAZ/DAM/DMZ
				PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
				Estructura metálica PA/PB/PG
Pantallas para Isla con biblioteca superior				
	F: 107.3/131.8 P: 0.6/1.2 H: 25.5	AG-pantallaTie-107x25.5-PA	T136	RS
		AG-pantallaTie-131x25.5-PA	T160	DB/DG/DGO/DK/DJ/ DAZ/DAM/DMZ
				PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
	F: 107.3/131.8 P: 0.6/1.2 H: 29.8	AG-pantallaTie-107x29.8-PAPB	T136	Estructura metálica PA/PB/PG
		AG-pantallaTie-131x29.8-PAPB	T160	
	F: 98.6/124.8 P: 0.6/1.2 H: 25.5	AG-pantallaTii-98x25.5-PA	T136	
		AG-pantallaTii-124x25.5-PA	T160	
	F: 98.6/124.8 P: 0.6/1.2 H: 29.8	AG-pantallaTii-98x29.8-PAPB	T136	
		AG-pantallaTii-124x29.8-PAPB	T160	

LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

41

Accesorio para planos de trabajo

Pantallas	Medidas cm	Código		Terminación
ISLA SOBRE TAPA- ISLA 120°				
	F: 80/100 P: 0.6/1.2 H: 25.5	AG-pantallaTu80x25.5-PA	Ta120°-100	RS
		AG-pantallaTu100x25.5-PA	Ta120°-120	DB/DG/DGO/DK/DJ/ DAZ/DAM/DMZ
				PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
ISLA SOBRE TAPA con zócalo madera				
	F: 116/140 P: 0.6-1.8 H: 25.5	AG-pantallaTu-A-116x25.5-RSZ50	T136	RS
		AG-pantallaTu-A-140x25.5-RSZ50	T160	Base madera Z50/Z51
				Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF /ZPMZ/ZPTC/ZPUA /ZPVO/ZPZ
		AG-pantallaTu-B-116x25.5-RSZ50	T136	
		AG-pantallaTu-B-140x25.5-RSZ50	T160	
		AG-pantallaTu-C-116x25.5-RSZ50	T136	
		AG-pantallaTu-C-140x25.5-RSZ50	T160	
		AG-pantallaTu-D-116x25.5-RSZ50	T136	
		AG-pantallaTu-D-140x25.5-RSZ50	T160	



LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018


42

Accesorio para planos de trabajo


Pantallas para Tandem

 * opcional c/tapa pierna incluido(en medida final)	Medidas cm	Código		Terminación
		F: 100/116/140 P: 0.6/1.2 H: 41/56	AG-pantallaTe100x41-PA	T120
AG-pantallaTe116x41-PA			T136	DB/DG/DGO/DK/DJ/ DAZ/DAM/DMZ
AG-pantallaTe140x41-PA			T160	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
AG-pantallaTe100x56-PA			T120	
AG-pantallaTe116x56-PA			T136	
AG-pantallaTe140x56-PA			T160	

Pantallas laterales para Tandem

	Medidas cm	Código	Terminación
* Sólo acrílico 5mm.	F: 68 P: 0.5 H: 29.5	AG-pantallaLat 68x29.5-RS	Tescritorio 68
			RS

Tapapierna

	F: 127.4/147.4/ 167.4 P: 0.6/1.2 H: 26.5 F: 86/110 /129.7/149.7	Código	Terminación
		AG-Tapapierna127-	Tescritorio 160
AG-Tapapierna147-	Tescritorio 180	PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE / PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI	
AG-Tapapierna167-	Tescritorio 200		
AG-TapapiernaMH86-PA	Tesc.68 MH 136		
AG-TapapiernaMH110-PA	Tesc.68 MH 160		
AG-TapapiernaMH129-PA	Tesc.90 MH 180		
AG-TapapiernaMH149-PA	Tesc.90 MH 200		

Guardado
rev.3/2018

Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018


44

Muebles complementarios


Biblioteca superior abierta

	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 100/120 P: 30 H: 33	AG-Bsa-100x30x33-DGZ50 AG-Bsa-120x30x33-DGZ50	Tapa- casco: DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/DAM/DMZ PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE/ PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI Base madera Z50/Z51 Base madera gofrada ZPA/ZPB/ZPG/ZPJF/ZPMZ/ZPTC/ZPUA /ZPVO/ZPZ


Cajonera rodante

	F: 43 P: 45 H: 61.7	AG-CR/2c-T50-MBMBMB AG-CR/2c-T51-MBMBMB	Tapa-casco-frente cajones: MB/MC/M15/M16 Tirador madera(frente) T50/T51
--	---------------------------	--	--


Módulo horizontal Rodante (tres cajones y puerta corredera)

	F: 130 P: 45 H: 58,5	AG-MHR3c-d- AG-MHR3c-i-	Tapa-casco-frente cajones MB/MC/M15/M16 PB/ PC/ PK Puerta: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18 PA/ PO/ PC/ PG/ PL/ PM/ PP/ PT/ PI/ PR/ PB/ PJ/ PE/ PX/ PK/ PTU/ PAZ/ PUA/ PCI
---	----------------------------	----------------------------	---

Módulo horizontal Fijo (tres cajones y puerta corredera)

	F: 130 P: 45 H: 59,5	AG-MHF3c-d-S50- AG-MHF3c-i-S50- AG-MHF3c-d-S51- AG-MHF3c-i-S51-	DB/DG/DGO/DK/DJ/DAZ/DAM/DMZ Zócalo madera: S50/S51 Zócalo madera gofrada: SPA/SPB/SPG/SPJF/SPMZ/SPTC/SPUA /SPVO/SPZ
---	----------------------------	--	--

Gabinete Bajo

	F: 90 P: 45 H: 59,5	AG-G90x45x59,5-S50- AG-G90x45x59,5-S51-	
---	---------------------------	--	--

Mesas rev.3/2018


Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.


LÍNEA ÄSGARD


rev Enero 2018
rev mayo 2018

46

Planos de trabajo

Mesa ratona circular	Medidas CM	Código	Terminación
 <p><u>Base:</u> estructura de madera macisa de 3 patas vinculadas entre sí. Se toma a tapa por medio de los travesaños superiores.</p>	F: 80/100 P: 80/100 H: 40	AG-MRatonaCirc80-MBZ50	Tapa: MB/MC/M15/M16
		AG-MRatonaCirc100-MBZ50	A02/A15/C15/A18
		AG-MRatonaCirc80-stv-Z50	Base madera Z50/Z51
		AG-MRatonaCirc100-stv-Z50	
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> stv: sin tapa de vidrio solo contempla la base de madera para la colocación en obra. </div>	

Mesa de reunión circular	Medidas CM	Código	Terminación
 <p><u>Base:</u> estructura de madera macisa de 3 patas vinculadas entre sí. Se toma a tapa por medio de los travesaños superiores.</p>	F: 80/100/120 P: 80/100/120 H: 74	AG-MReuCirc80-MBZ50	Tapa: MB/MC/M15/M16
		AG-MReuCirc100-MBZ50	A02/A15/C15/A18
		AG-MReuCirc120-MBZ50	Base madera Z50/Z51

Mesa de trabajo – Reunión	Medidas CM	Código	Terminación
 <p>SopORTE BIELO para estructura</p>	F: 120 P: 120 H: 74	AG-Mesatrabajo120x120-B20b-	Tapa: MB/MC/M15/M16
		A02/A15/C15/A18	
			Base madera Z50/Z51
			Estructura metálica PA/PB/PG


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

47


Planos de trabajo

Mesa de Conferencia sin cableado

	Medidas CM	Código	Terminación
	F: 220/290/471.2	AG-MC 220x120-	Tapa: MB/MC/M15/M16
	P: 120/140	AG-MC 290x120-	A02/A15/C15/A18
	H: 74	AG-MC 471x140-	Base madera Z50/Z51
		Incluyen bases internas emplacadas(cableadas).	Estructura metálica PA/PB/PG

MESAS CABLEADAS

Mesa de trabajo – Reunión / cableado

	F: 120	AG-Mesatrabajo-120x120-B20b-cab-	Tapa: MB/MC/M15/M16
	P: 120		A02/A15/C15/A18
	H: 74		Base madera Z50/Z51
		Código cab: Incluye boca de aluminio A12 y bastidor metálico de 2rec.	Estructura metálica PA/PB/PG


LÍNEA ÄSGARD

rev Enero 2018
rev mayo 2018

48

Planos de trabajo


Mesa de Conferencia– cableado



Medidas CM	Código	Terminación
F: 220/290/471.2 P: 120/140 H: 74	AG-MC-cab-220x120-	Tapa: MB/MC/M15/M16
	AG-MC-cab-290x120-	A02/A15/C15/A18
	AG-MC-cab-471x140-	
		Base madera Z50/Z51
		Estructura metálica PA/PB/PG


Código cab incluye:

–Boca de aluminio 3
AI3



– Caja portatomas de 3
bastidores tomada a tapa
y bandeja con soportes.

–Base interna emplacada,
para conductividad.



Mesas COMPLEMENTARIAS rev.3/2018

Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.


LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

50

Planos de trabajo

Mesa de conferencia COMPLEMENTARIA

	Medidas CM	Código	Terminación
	F: 210/280/350/420/495 P: 80/90/100/120/140/160 H: 74	AG-MC 210x80-B24-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-MC 210x90-B24-	
		AG-MC 210x100-B24-	
		AG-MC 210x120-B24-	
		AG-MC 280x90-B24-	
		AG-MC 280x100-B24-	
		AG-MC 280x120-B24-	
		AG-MC 350x90-B24-	
		AG-MC 350x100-B24-	
		AG-MC 350x120-B24-	
		AG-MC 350x140-B24-	
		AG-MC 350x160-B24-	



LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

51

Planos de trabajo

Mesa de conferencia COMPLEMENTARIA

	Medidas CM	Código	Terminación
	F: 210/280/350/420/495	AG-MC 420x100-B24-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
		AG-MC 420x120-B24-	
	P: 80/90/100/120/140/160	AG-MC 420x140-B24-	
	H: 74	AG-MC 420x160-B24-	
		AG-MC 495x100-B24-	Base madera Z50/Z51
		AG-MC 495x120-B24-	
		AG-MC 495x140-B24-	
		AG-MC 495x160-B24-	


LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

52

Planos de trabajo

Mesa de conferencia COMPLEMENTARIA – CABLEADAS

	Medidas CM	Código	Terminación
	<p>F: 210/280/350/420/495 P: 80/90/100/120/140/160 H: 74</p>	AG-MC-cab-210x80-B24-	Tapa:
		AG-MC-cab-210x90-B24-	MB/MC/M15/M16
		AG-MC-cab-210x100-B24-	A02/A15/C15/A18
		AG-MC-cab-210x120-B24-	Base madera Z50/Z51
		AG-MC-cab-280x90-B24-	
		AG-MC-cab-280x100-B24-	
		AG-MC-cab-280x120-B24-	
		AG-MC-cab-350x90-B24-	
		AG-MC-cab-350x100-B24-	
		AG-MC-cab-350x120-B24-	
		AG-MC-cab-350x140-B24-	
		AG-MC-cab-350x160-B24-	



LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018

53

Planos de trabajo

Mesa de conferencia COMPLEMENTARIA

	Medidas CM	Código	Terminación
	F: 210/280/350/420/495	AG-MC-cab-420x100-B24-	Tapa: MB/MC/M15/M16 A02/A15/C15/A18
	P: 80/90/100/120/140/160	AG-MC-cab-420x120-B24-	
	H: 74	AG-MC-cab-420x140-B24-	
		AG-MC-cab-420x160-B24-	
		AG-MC-cab-495x100-B24-	Base madera Z50/Z51
		AG-MC-cab-495x120-B24-	
		AG-MC-cab-495x140-B24-	
		AG-MC-cab-495x160-B24-	

Accesorios cableado rev.3/2018




Un sistema que permite crecer frontal y lateralmente.
Se han diseñado un gran número de elementos que, en cada caso,
pueden aumentar la utilidad de la superficie y fomentar el intercambio
de ideas en el mismo puesto de trabajo.

LÍNEA ÄSGARD


Mayo 2017

55



Accesorios— cableado puestos INDIVIDUALES/ ISLAS

Caja portatomas ind.	Medidas cm.	Código	Terminación
<p><u>Va con Boca aluminio Al 2</u></p>  <p>Portatomas 2 bastidores</p>	F: 29.4 P: 12.4	AG-Bastidor Metálico de 2- (kit bastidor de 2 simple)	PA/PB/PG
<p><u>Va con Boca aluminio Al 2</u></p>  <p>Portatomas 2 bastidores recepción Posic 1,5</p>	F: 29.4 P: 14.4	AG-Bastidor Metálico de 2Rec (kit bastidor de 2 Rec)	
<p><u>Va con Boca aluminio Al 3</u></p>  <p>Portatomas 3 bastidores solo posición 3</p>	F: 42 P: 12.4	AG-Bastidor Metálico de 3- (kit bastidor de 3 simple)	

Plegado portatomas 4 bastidores

<p><u>Para ISLAS tapas separada</u>: el bastidor permite ser tomado de los travesaños por medio de las perforaciones laterales.</p> 	F: 57.1 P: 11.0	AG-Bastidor Metalico de 4-	PA/PB/PG
<p><u>Para ISLAS tapa unica</u>: el bastidor permite ser tomado a tapa por medio de las aletas laterales y trasera.</p>			

Caja portatomas 8 bastidores

<p>Para ISLAS tapas separada</p> 	F: 57.1 P: 33.2	AG-Caja de 8 calados para tomas-	PA/PB/PG
<p>Para ISLAS tapas unica</p> 	F: 57.1 P: 33.2	AG-Caja de 8 calados para tomas para TU-	


LÍNEA ÄSGARD

Mayo 2017
Rev Enero 2018


56

Accesorios— cableado puestos


Plegado metálico recepción (puestos individuales)

	Medidas cm.	Código	Terminación
 <p>plegado Recep</p>	F: 107 : 119 : 147 : 167 : 187	PT- PlegadoRecep 107-	PG/PB/PA
		PT- PlegadoRecep 119-	
		PT- PlegadoRecep 147-	
		PT- PlegadoRecep 167-	
		PT- PlegadoRecep 187-	


Plegado metálico tandem (puestos individuales)

 <p>plegado tandem</p>	F: 107 : 119 : 147	PT- PlegadoTandem 107-	PG/PB/PA
		PT- PlegadoTandem 119-	
		PT- PlegadoTandem 147-	

Soporte cableado— bandeja

	F: 68 : 88 : 108 : 148	AG-Soporte Cableado 68-	Ta120°-100 MC220	PG/PB/PA
		AG-Soporte Cableado 88-	Ta120°-100 más de 6P	
		AG-Soporte Cableado 108-		
		AG-Soporte Cableado 148-		
*Nota: incluye bandeja portacable +2 soporte bandeja)				

Vértebra pasacables

		PT- ductopasacable--gris	
---	--	--------------------------	--