

Técnico
rev.2/2018

Un estilo cuya virtud más visible es la elegancia del portal que sus planos principales definen y que esta presente en todos los componentes de la línea.

Permite configurar diversas posiciones de trabajo con elegante austeridad.

INDICE

Descripción técnica	3
Puestos operativos	8
Guardado	11
M. apoyo/ mesa ratona.....	14
Mesas	16

Descripción técnica rev.2/2018

Un estilo cuya virtud más visible es la elegancia del portal que sus planos principales definen y que esta presente en todos los componentes de la línea.

Permite configurar diversas posiciones de trabajo con elegante austeridad.

Muebles que componen la línea

Planos de trabajo

Escritorios	<p><u>Tapas:</u> En 50mm de espesor, cantos rectos. Opciones: * enchapado en madera de ébano con lustre poliuretánico poro abierto o cedro rosso en poro cerrado. Cantos de 2,5 mm de espesor (sumatoria de tres chapas)</p> <p>* Aglomerado melaminizado roble dakar o cedro.</p>
Extensiones	
Mesa ratona	
Estante	
	<p><u>Cascos:</u> En 50mm de espesor, cantos rectos. Opciones: * enchapado en madera de ébano con lustre poliuretánico poro abierto o cedro rosso en poro cerrado. Cantos de 2,5 mm de espesor (sumatoria de tres chapas)</p> <p>* Aglomerado melaminizado roble dakar o cedro.</p>
	<p><u>Patines:</u> en PVC rectangular.</p>
	<p><u>Sistema de union:</u> No a la vista mediante conectores excéntricos y pernos.</p>

Muebles de guardar

Armarios	<p><u>Cascos:</u> en superplac 18mm espesor.</p> <p><u>Patines:</u> regulables en altura desde el interior, con llave allem.</p> <p><u>Frentes:</u> En 18mm de espesor, canto recto, enchapado en madera de ébano o cedro rosso. Lustre poliuretánico poro abierto en ébano y poro cerrado en cedro rosso. Cantos de 2,5 mm de espesor (sumatoria de tres chapas)</p> <p>Opción en aglomerado melaminizado roble dakar o cedro.</p>
Ficheros	
	<p><u>Estante:</u> en superplac 25mm espesor.</p> <p><u>Chasis para carpetas colgantes:</u></p> <p>Fichero de 48: bastidor simple metálico de 0,414m de frente x 0,40m de lateral x 0,09m de alto con guías telescópicas de extracción total.</p> <p>Fichero de 90: bastidor doble metálico de 0,837m de frente x 0,40m de lateral x 0,09m de alto con guías telescópicas de extracción total.</p>
M. combinado tapa /lateral	<p><u>Tapas y laterales:</u> En 50mm de espesor, canto recto, enchapado en madera de ébano o cedro rosso. Lustre poliuretánico poro abierto en ébano y poro cerrado en cedro rosso. Cantos de 2,5 mm de espesor (sumatoria de tres chapas)</p> <p>Opción en aglomerado melaminizado roble dakar o cedro.</p> <p><u>Patines:</u> en PVC rectangular.</p>

LINEA PORTALE

Junio 2017
rev. mayo 2018

5

<p>Mueble de apoyo</p>	<p>Tapa y casco idem muebles de guardar.</p>
<p>Cajoneras</p>	<p><u>Tapas:</u> En 25mm de espesor, canto recto, enchapado en madera de ébano o cedro rosso. Lustre poliuretánico poro abierto en ébano y poro cerrado en cedro rosso. Cantos de 2,5 mm de espesor (sumatoria de tres chapas) Opción en aglomerado melaminizado roble dakar o cedro.</p> <p><u>Cascos y frentes:</u> En 18mm de espesor, canto recto, enchapado en madera de ébano o cedro rosso. Lustre poliuretánico poro abierto en ébano y poro cerrado en cedro rosso. Cantos de 2,5 mm de espesor (sumatoria de tres chapas) Opción en aglomerado melaminizado roble dakar o cedro.</p> <p><u>Cajones:</u> 4 caras con 4 angulos ingletados, revestidos en PVC de 0,366 de frente x 0,40m de lateral x 0,12m de altura, con fondo en plus lavable, guías telescópicas.</p> <p><u>Chasis para carpetas colgantes:</u> bastidor simple metálico de 0,366m de frente x 0,40m de lateral x 0,09m de alto con guías telescópicas de extracción total.</p> <p><u>Cerradura:</u> a tambor frontal, sistema de cierre colectivo para todos los cajones</p> <p><u>Ruedas:</u> Ø0,055m doble pista de alto impacto.</p> <p><u>Patines:</u> regulables en altura desde el interior, con llave allem.</p>
<p>Mesa de conferencia</p>	<p><u>Tapas:</u> * Idem escritorio. <u>Casco</u> <u>Patines</u> <u>Sistema de unión</u></p> <p><u>Cableado:</u> – para mesa 240x120 boca de aluminio nº1, plegado metálico de 3 tomas. – para mesa 300/350x128 boca de aluminio nº3, plegado metálico de 6 tomas. conducción de electricidad cablecanal 40x16.</p>

Terminaciones de líneas –GIULIANI

Sustratos	
A	enchapado poro abierto
C	enchapado poro cerrado
D	MDF pintado DUCO
F	MDF melaminizado
M	Aglomerado Melaminizado
P	MDF pintado GOFFRATO Estructura metálica
R	Acrílico
Z	Madera maciza

		Madera (A/C)	
A	C		
X	X	01	caoba
X		02	ebano
	X	03	fresno
	X	04	haya
X	X	05	roble
	X	06	maple
X	X	07	peral
X	X	08	roble brasilero
X		09	wengue
X	X	10	haya leriex
X	X	11	cerezo
X	X	14	cedro
X	X	15	roble americano
X		18	teca (chapa)
	X	19	cedro rosso

Melamina Veta (M)	
04	haya
11	cerezo
12	roble dakar
14	cedro
15	roble americano
16	carvalho mezzo

Melamina Lisa (M)	
A	aluminio
B	blanco
C	ceniza
D	almendra
G	grafito
K	negro
I	verde
J	rojo
U	lila
X	amarillo

Pantalla PRIMMA BENCH DEKO

Madera maciza (Z)	
50	zoita
51	guatambú

Acrílicos (R)	
S	satinado

–Se pueden solicitar diseños con vinilos (opción N°1/N°2).

Tela de tapicería	
TD	tela dakar
TM	tela marathon

"consultar por colores"

Goffrato (P)	
A	aluminio
B	blanco
C	ceniza
E	visión
G	grafito
I	lima
J	rojo
K	negro
L	azul lago
M	malva
O	bordó
P	gris plata
R	naranja claro
T	antracita
W	marrón oscuro mate
X	amarillo
Y	gris oscuro mate
– TEMPORADA	
TU	turquesa
CI	citronella
UA	uva
AZ	azul

Duco (D)	
B	blanco
G	grafito
GO	grafito oscuro
J	rojo
TU	turquesa
K	negro
AM	agua marino
AZ	azul
MZ	mostaza

Estr. metálica(P)	
A	aluminio
B	blanco
G	grafito
K	negro

Pintura epoxi-poliéster en polvo

LINEA PORTALE

Junio 2017
rev. mayo 2018

7

Terminaciones para LINEA PORTALE

Opcion enchapado– Sustrato Aglomerado

A	Tapas y frentes enchapado	A	Cascos enchapado	Códigos
02	ébano	02	ébano	A02A02

Opcion enchapado – Sustrato Aglomerado

C	Tapas y frentes enchapado	C	Cascos enchapado	Códigos
19	cedro rosso	19	cedro rosso	C19C19

Opcion melaminizado – Sustrato Aglomerado

M	Tapas y frentes melaminizado	M	Cascos melamina	Códigos
12	roble dakar	12	roble dakar	M12M12
14	cedro	14	cedro	M14M14

Puestos operativos rev.2/2018


Un estilo cuya virtud más visible es la elegancia del portal que sus planos principales definen y que esta presente en todos los componentes de la línea.

Permite configurar diversas posiciones de trabajo con elegante austeridad.

Ejemplo de código para LINEA PORTALE


PO-ESC200-A02 A02

nombre de la línea
Tipología
medida de largo
terminación: tapa
terminación: casco



PO-Ext110-CP/3C-A02 A02

nombre de la línea
Tipología
medida extensión
tipo de cajonera
terminación: tapa y frente
terminación: casco



PO-B/238 x35 x74-A02 A02


nombre de la línea
Tipología
medida de frente
medida profundidad
altura
terminación: tapa y frente
terminación: casco

LINEA PORTALE



Diciembre 2014

10


Planos de trabajo

Escritorios	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 160/180/200 /220 P: 100 H: 74	PO-ESC160-	Poro abierto A02A02
		PO-ESC180-	Poro cerrado C19C19
		PO-ESC200-	
		PO-ESC220-	
			Melaminas M12M12 o M14M14

Ext. con cajoneras

	F: 110 P: 50 H: 74	PO-Ext110-CP/3C-	Poro abierto A02A02
			Poro cerrado C19C19
			Melaminas M12M12 o M14M14
		PO-Ext110-CP/1F-	

Extensiones

	F: 110 P: 50 H: 74	PO-Ext110d-	Poro abierto A02A02
			Poro cerrado C19C19
		PO-Ext110i-	Melaminas M12M12 o M14M14

Guardado
rev.2/2018

Un estilo cuya virtud más visible es la elegancia del portal que sus planos principales definen y que esta presente en todos los componentes de la línea.


Permite configurar diversas posiciones de trabajo con elegante austeridad.


LINEA PORTALE

Diciembre 2014
rev. mayo 2018

12

Caj. Rodantes	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 43 P: 50 H: 61.7	PO-CR/3C-	Poro abierto A02A02
		PO-CR/1F-	Poro cerrado C19C19
			Melaminas M12M12 o M14M14

Estantes			
	F: 238 P: 35 H: 5	PO-Estante-238-	Poro abierto A02A02
			Poro cerrado C19C19
			Melaminas M12M12 o M14M14


Biblioteca Ajuste			
	F: 238 P: 35 H: 74	PO-B/238x35x74-	Poro abierto A02A02
			Poro cerrado C19C19
			Melaminas M12M12 o M14M14

LINEA PORTALE



Diciembre 2014

13

Mueble de guardar

Tapa/lateral MComb.	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 190/238 P: 45 H: 74	PO-MComb-Tapa-Ltl-190x45x74-	Poro abierto A02A02
		PO-MComb-Tapa-Ltl-238x45x74-	Poro cerrado C19C19
			Melaminas M12M12 o M14M14

Armario

	F: 48 P: 45 H: 69	PO-MComb-A/74S-	Poro abierto A02A02
	F: 90 P: 45 H: 69	PO-MComb-A/74D-	Poro cerrado C19C19
			Melaminas M12M12 o M14M14

Fichero

	F: 48 P: 45 H: 69	PO-MComb-F/74S-	
	F: 90 P: 45 H: 69	PO-MComb-F/74D-	

Mueble de apoyo - Mesa ratona rev.2/2018



Un estilo cuya virtud más visible es la elegancia del portal que sus planos principales definen y que esta presente en todos los componentes de la línea.

Permite configurar diversas posiciones de trabajo con elegante austeridad.



LINEA PORTALE

Diciembre 2014

15

Mueble de apoyo	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 150 P: 45 H: 74	PO-MApoyo-150x45x74-	Poro abierto A02A02
			Poro cerrado C19C19
	F: 200 P: 45 H: 74	PO-MApoyo-200x45x74-	Melaminas M12M12 o M14M14

Mesa ratona

	F: 100 P: 60 H: 40	PO-MR100x60x40-	Poro abierto A02A02
			Poro cerrado C19C19
	F: 120 P: 80 H: 40	PO-MR120x80x40-	Melaminas M12M12 o M14M14

Mesa de conferencia rev.2/2018




Un estilo cuya virtud más visible es la elegancia del portal que sus planos principales definen y que esta presente en todos los componentes de la línea.

Permite configurar diversas posiciones de trabajo con elegante austeridad.

LINEA PORTALE

Diciembre 2014




17

Mesa de conferencia	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 240 P: 120 H: 74	PO-MC240x120-	Poro abierto A02A02 Poro cerrado C19C19 Melaminas M12M12 o M14M14
	F: 300 P: 128 H: 74	PO-MC300x128	
	F: 350 P: 128 H: 74	PO-MC350x128-	

LINEA PORTALE

Diciembre 2014
rev. mayo 2016

18

Mesa de conferencia	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 240 P: 120 H: 74	PO-MC240x120-cab- Incluye boca de aluminio Al1 y bastidor omega de 3 tomas	Poro abierto A02A02 Poro cerrado C19C19 Melaminas M12M12 o M14M14
	F: 300 P: 128 H: 74	PO-MC300x128-cab- Incluye boca de aluminio Al3 y bastidor omega de 6 tomas	
	F: 350 P: 128 H: 74	PO-MC350x128-cab- Incluye boca de aluminio Al3 y bastidor omega de 6 tomas	